

 **CENTR**



**HYROX**

WORLD SERIES OF FITNESS RACING

# CZYM JEST HYROX?

HYROX to globalny sport. Wyścig fitness, inspirujący ludzi na całym świecie do angażowania się w najzdrowszą formę treningu i rywalizacji na Ziemi.

HYROX łączy bieganie ze stacjami treningu funkcjonalnego – uczestnicy pokonują 1 km biegu, po którym następuje 1 stacja ćwiczeń funkcjonalnych, a cały cykl powtarzany jest osiem razy.

HYROX to najszybciej rozwijająca się masowa impreza sportowa na świecie.





# CENTR JEST OFICJALNYM DOSTAWCĄ SPRZĘTU DÓ HYROX

Wspólnie z HYROX, Centr wznosi World Series of Fitness Racing na wyższy poziom. Wprowadza po raz pierwszy w historii dedykowany sprzęt stworzony specjalnie dla dyscypliny HYROX. Linia Centr x HYROX obejmuje m.in. Perform Tread (bieżniamechaniczną), Power Rope (Lina treningowa), Power Sled (Sanki), obciążenia typu bumper, autorski kettlebell Octo, powerbągi startowe, wall balle, tarcze do klatek, nawierzchnię ze sztucznej trawy "Perform Turf" oraz konstrukcje klatek "Perform Rigs". Linia produktów Centr x Hryox została zaprojektowana z myślą o różnych środowiskach treningowych. Oprócz zawodów HYROX sprzęt jest dostępny dla siłowni partnerskich, studiów treningowych oraz dla zawodników do użytku domowego, umożliwiając sportowcom HYROX trening na dokładnie tym samym sprzęcie, z którego będą korzystać w dniu zawodów.



# FORMAT ZAWODÓW

## THE COMPETITION



01

1000 m  
SkiErg



02

50 m  
SLED PUSH



03

50 m  
SLED PULL



04

80 m  
BURPEE BROAD  
JUMPS



05

1000 m  
ROWING



06

200 m  
FARMERS CARRY



07

100 m  
SANDBAG LUNGES



08

75 or 100 x  
WALL BALLS

Okolo **700,000** sportowców + **95+** wyścigów 2025/2026

START

1 km RUN

01

1 km RUN

02

1 km RUN

03

1 km RUN

04

1 km RUN

05

1 km RUN

06

1 km RUN

07

1 km RUN

08

FINISH

# PERFORM TREAD

Model #: NMT.1

Centr x HYROX Perform Tread został zaprojektowany z myślą o maksymalnej wydajności. Ta niemotorowa bieżnia posiada amortyzowaną, zakrzywioną powierzchnię, która sprzyja utrzymaniu prawidłowej techniki biegu. Dzięki 8 poziomom oporu oraz uchwytom o różnych pozycjach chwytu urządzenie umożliwia płynne przejście od swobodnego biegu do symulacji pchania lub ciągnięcia sanek. Nowoczesny wyświetlacz LED dostarcza bieżących informacji treningowych oraz umożliwia bezprzewodowe połączenie z czujnikiem tętna Bluetooth. Perform Tread pomoże Ci przygotować się do zawodów HYROX, a także do innych startów wytrzymałościowych i treningów ukierunkowanych na poprawę wydolności sportowej.



## SPECYFIKACJA

### Opór

8 stopniowa regulacja magnetyczna

### Powierzchnia biegowa

59" x 19" (1500 x 480mm)

### Listwy

wyłaczone aluminium 6061 z gumową wierzchnią warstwą.

### System amortyzacji

Guma formowana (odlewana) na aluminiowej listwie.

### Pomiar pulsu

Bluetooth

### Wyświetlacz

4.8" LCD wskazuje: Opór, Czas, Dystans, Puls, Watt, Kalorie, Prędkość, Bluetooth

### Kolumny

Gięta stal

### Uchwyt na bidon

1 montowany z boku

### Max waga Użytkownika

396.8 lb (180 kg)

### Wymiary po złożeniu

92.2" Dł x 38" Szer x 60" Wys  
(234.3 cm Dł x 96.4 cm Szer x 152.5 cm Wys)

### Waga

400 lb (181.6 kg)

### Gwarancja komercyjna

Dożywnia na konstrukcję i pas  
5 lat na elementy ruchome

### Gwarancja domowa

Dożywnia na konstrukcję i pas  
7 lat na elementy ruchome

## SPECYFIKACJA

### Bezsilnikowa bieżnia

Zakrzywiona konstrukcja oraz amortyzowana powierzchnia sprzyjają utrzymaniu prawidłowej techniki, maksymalizując wytrzymałość i wydolność podczas treningu.

### Uchwyt wielopozycyjny (Multi-Position Handlebar)

Umożliwia łatwe przejście od swobodnego biegu do symulacji pchania lub ciągnięcia sanek dzięki uchwytom zaprojektowanym z myślą o prawidłowej technice.

### Trening oporowy z łatwą regulacją

8 poziomów oporu magnetycznego pozwala precyzyjnie kontrolować intensywność treningu za pomocą wygodnej dźwigni regulacyjnej.

### Wyświetlacz LED


Monitoruj trening na bieżąco dzięki podglądowi takich parametrów jak: opór, czas, dystans, kalorie, waty, tętno (HR) oraz prędkość.

### Łączność Bluetooth

Wbudowany bezprzewodowy odbiornik tętna umożliwia połączenie z urządzeniem i uzyskiwanie danych w czasie rzeczywistym na konsoli.

### Nie wymaga zasilania

Samonapędzająca się konstrukcja bez silnika napędowego – urządzenie nie wymaga podłączenia do prądu.



# COMPETITON POWER ROPE

HYROX EVENT: 50M SLED PULL

Model #: HBR

Centr x HYROX Power Rope to niezbędne narzędzie treningowe z dodatkową funkcjonalnością – umożliwia szybkie monitorowanie postępów w ćwiczeniu sled pull dzięki żółtym oznaczeniom rozmieszczonym co trzy metry na całej, 15-metrowej długości liny.

Każdy element został zaprojektowany z myślą o maksymalizacji Twojej wydajności – od antypoślizgowych uchwytów po ciasno plecioną, odporną na strzępienie konstrukcję z poliestru Dacron®.

Efekt to wytrzymały sprzęt na długie lata, oferujący funkcjonalną jakość, na której możesz polegać, gdy trenujesz na pełnych obrotach.



## SPECYFIKACJA



**Materiał liny**  
Poliester Dacron®

**Materiał uchwytu**  
Polietylen termokurczliwy (PE)

**Oznaczenia**  
Żółte oznaczenia co 3 m

**Wymiary**  
38 mm średnicy × 15 m długości  
(1,5 cala średnicy × 49,2 stopy długości)

**Gwarancja**  
5 lat – użytkowanie domowe  
2 lata – użytkowanie studyjne i lekko komercyjne  
2 lata – użytkowanie podczas zawodów HYROX



## SPECYFIKACJA

Oznaczenia co trzy metry ułatwiają ocenę postępów podczas konkurencji HYROX sled pull.

Wytrzymały uchwyt zapewnia pewny chwyt i pozwala zawodnikom osiągać maksymalne wyniki.

Solidny stalowy hak umożliwia łatwe przymocowanie liny do Centr x HYROX Power Sled – zarówno na potrzeby zawodów, jak i treningu.



 **CENTR**

**HYROX**  
WORLD SERIES OF FITNESS RACING

# COMPETITION POWER SLED

HYROX EVENT: 50M SLED PUSH and PULL

Model #: HPS

Sanki Centr x HYROX Power Sled zostały stworzone z myślą o efektywnym treningu — każdy detal zaprojektowano tak, aby pomóc Ci maksymalnie wykorzystać wysiłek i osiągać rekordowe wyniki. Wykonany z wytrzymałej, komercyjnej jakości stali, sanki posiadają pięć słupków z teksturowanymi uchwytami oraz oznaczeniami prawidłowego ułożenia dłoni, zgodnymi ze standardami zawodów. Aerodynamiczna konstrukcja została dostosowana do nawierzchni typu turf używanej podczas zawodów fitness HYROX. Centralny trzpień na obciążenia umożliwia załadunek ponad 150 kg / 330 lb talerzy bumper, dzięki czemu łatwo kontrolować używany ciężar. Z Centr x HYROX Power Sled budujesz fundament pod formę prawdziwego, silnego zawodnika.



## SPECIFICATIONS

### Materiały

Rama i uchwyty: stal malowana proszkowo  
Trzpień na obciążenia: chromowany

### Wymiary

Długość (L): 102 cm / 40,2 in  
Szerokość (W): 60 cm / 23,6 in  
Wysokość (H): 99,7 cm / 39,3 in

### Waga

50 kg (110,2 lb)

### Kolorystyka

Czarny oraz elementy chromowane

### Gwarancja

Ograniczona dożywnia – użytkowanie domowe  
Ograniczona dożywnia – użytkowanie studyjne i lekko komercyjne  
Ograniczona dożywnia – użytkowanie podczas zawodów HYROX



 **CENTR**

**HYROX**  
WORLD SERIES OF FITNESS RACING



## SPECYFIKACJA

Celowo zaprojektowany z radełkowanymi uchwytami oraz oznaczeniami prawidłowego ułożenia dłoni, aby zapewnić pewny i powtarzalny chwyt.

Zoptymalizowany do pracy na nawierzchni HYROX turf, co umożliwia płynny i efektywny ruch z minimalnym tarciem. Możliwość dokładania talerzy bumper oraz dodawania lub zdejmowania narożnych słupków, aby zwiększać poziom trudności w ćwiczeniach sled push i sled pull.



 **CENTR**



**HYROX**

centr.com

# COMPETITION EDGE BUMPER PLATES

HYROX EVENT: 50M SLED PUSH and PULL

Model #: HUBP25

Centr x HYROX Edge Bumper Plate zostały inteligentnie zaprojektowane, aby ułatwić nawet najbardziej wymagające treningi. Talerze posiadają konstrukcję umożliwiającą ich wzajemne "zazębianie", co znacznie ułatwia zakładanie i zdejmowanie ich z Centr x HYROX Power Sled. W przeciwieństwie do tradycyjnych talerzy, które powodują drgania i hałas w całej siłowni, te modele wyposażono w wysokiej jakości, miękką w dotyku, odporną na uszkodzenia powłokę bez DMF, która redukuje hałas i wibracje. Oznaczenie wagi umieszczone na krawędzi talerza pozwala szybko sprawdzić, z jakim obciążeniem pracujesz – na pierwszy rzut oka.



## SPECYFIKACJA

### Materiały

Clean Performance Urethane (CPU)

Rdzeń: żeliwo

### Materiał tulei

Stal nierdzewna

### Dostępne wagi

2,5 kg / 5,5 lb

5 kg / 11 lb

10 kg / 22 lb

15 kg / 33 lb

20 kg / 44 lb

25 kg / 55,1 lb

### Średnica

450 mm / 17,72 in (standard IWF)

### Gwarancja

Ograniczona dożywotnia – użytkowanie domowe

3 lata – użytkowanie studyjne i lekko komercyjne

3 lata – użytkowanie podczas zawodów HYROX



## SPECYFIKACJA

Konstrukcja typu interlocking umożliwia szybkie i wygodne zakładanie oraz zdejmowanie talerzy.

Powłoka CPU oraz żeliwny rdzeń zapewniają wysoką trwałość i precyzję wagi.

Średnica talerza oraz średnica wewnętrznego otworu (na gryf olimpijski) są zgodne ze specyfikacją IWF.



 CENTR

HYROX  
WORLD SERIES OF FITNESS RACING

# COMPETITION OCTO KETTLEBELL

HYROX EVENT: 200M FARMERS CARRY

Model #: HUBP25

Na nowo zaprojektowaliśmy kettlebell startowy, otwierając nową erę funkcjonalności — oto zupełnie nowy Centr x HYROX Octo Kettlebell. To rewolucyjne, jedyne w swoim rodzaju narzędzie, które zachowuje parametry sprzętu zawodniczego. Jego unikalny, ośmiokątny („octo”) kształt zwiększa wszechstronność zastosowania oraz zapewnia równomierne rozłożenie ciężaru, m.in. podczas konkurencji HYROX Farmer’s Carry i wielu innych ćwiczeń. Wykonany z żeliwa, pokryty odporną na uszkodzenia powłoką oraz wyposażony w uchwyt ze stali pokrytej twardym chromem dla pewnego chwytu. Octo Kettlebell dostępny jest w trzech wariantach wagowych zgodnych ze standardami zawodów.



## SPECYFIKACJA

### Materiał

Clean Performance Urethane (CPU)  
Żeliwo

### Dostępne wagi

8 kg / 17,6 lb  
12 kg / 26,4 lb  
16 kg / 35 lb  
20 kg / 44 lb  
24 kg / 52,9 lb  
28 kg / 61,7 lb  
32 kg / 70,5 lb

### Obwód uchwytu

3,5 cm / 1,4 in

### Gwarancja

Ograniczona dożywotnia – użytkowanie domowe  
3 lata – użytkowanie studyjne i lekko komercyjne  
3 lata – użytkowanie podczas zawodów HYROX



## SPECYFIKACJA

Żeliwny rdzeń oraz komercyjnej jakości powłoka z CPU (uretanu) zapewniają minimalne odbicie i wysoką trwałość.

Ośmiokątny kształt gwarantuje równomierne rozłożenie ciężaru podczas każdego ćwiczenia.

Uchwyt o pewnym, bezpiecznym chwycie sprawdza się zarówno w długich sesjach treningowych, jak i podczas zawodów.



 CENTR

 HYROX  
WORLD SERIES OF FITNESS RACING

# COMPETITION SANDBAGS

HYROX EVENT: 100M SANDBAG LUNGES

Model #: HSB10, HSB20, HSB30

Stworzone wyłącznie z myślą o Twojej formie w HYROX, Centr x HYROX Sandbagi zostały zaprojektowane tak, aby łączyć startową specyfikację z codzienną wszechstronnością treningową – stając się Twoim niezawodnym partnerem w przygotowaniach. Wykonane z nylonu Cordura® z wzmocnionymi, podwójnie szitymi szwami, wyposażone w siedem antypoślizgowych nylonowych uchwytów oraz podwójne, wytrzymałe zapięcie Velcro®, zapewniają maksymalną trwałość i funkcjonalność dla wymagających zawodników. Trzy dostępne warianty wagowe pozwalają precyzyjnie kontrolować intensywność wysiłku – zarówno podczas startowych Sandbag Lunges w dniu zawodów, jak i w szerokim zakresie innych ćwiczeń, które pomogą Ci wejść na najwyższy poziom.



## SPECYFIKACJA

### Dostępne wagi

10 kg / 22 lb  
20 kg / 44 lb  
30 kg / 66 lb

### Szwy

Podwójne przeszycia – jakość komercyjna

### Wewnętrzne worki wypełniające

Sandbag 10 kg zawiera 2 wewnętrzne worki po 5 kg (piasek nie jest dołączony)  
Sandbag 20 kg zawiera 4 wewnętrzne worki po 5 kg (piasek nie jest dołączony)  
Sandbag 30 kg zawiera 6 wewnętrznych worków po 5 kg (piasek nie jest dołączony)

### Gwarancja

5 lat – użytkowanie domowe  
3 lata – użytkowanie studyjne i lekko komercyjne  
3 lata – użytkowanie podczas zawodów HYROX




## SPECYFIKACJA

Podwójne przeszycia na każdym szwie zapewniają wytrzymałość nawet podczas najbardziej wymagających treningów.

Siedem zewnętrznych, nylonowych uchwytów umożliwia pewny chwyt w każdej pozycji.

Wewnętrzne worki wypełniające z podwójnym systemem zapięcia Velcro® zapobiegają wysypywaniu się piasku oraz chronią przed przedostawaniem się wilgoci do środka.



CENTR

HYROX  
WORLD SERIES OF FITNESS RACING

# COMPETITION WALL BALLS

HYROX EVENT: 75 / 100 WALL BALLS

Model #: HWB4, HWB6, HWB9

The Centr x HYROX Wall Balls are powerfully designed—helping you bring out your inner power. Each ball is individually crafted, stitched, and tested to maximize your grip, so you can end your HYROX race strong. With multiple weight options and a PVC outer shell that's double stitched at the seams, this durable wall ball will keep its shape as you put it through the ringer. Throw it against the wall, smash it on the ground, and hit the target on race day. It's the only thing standing between you and the finish line.



## SPECIFICATIONS

### Material

Polyvinyl Chloride (PVC) Outer Shell

### Available Weights

2 kg / 4.4 lb	9 kg / 19.8 lb
4 kg / 8.8 lb	12 kg / 26.4 lb
6 kg / 13.2 lb	

### Warranty

5 Years - Consumer Use  
2 years - Studio and Light Commercial use  
2 Years - Hyrox Competition Use



## FEATURES

Non-slip, scuff resistant vinyl shell for a consistent feel

Double-stitched Polyvinyl Chloride (PVC) outer shells holds its shape as you get in your 75 or 100 HYROX wall balls

Designed for even weight distribution so it maintains overall shape and balance in use



 **CENTR**

**HYROX**  
WORLD SERIES OF FITNESS RACING

 **CENTR**



**HYROX**

centr.com

# COMPETITION RIG TARGET

HYROX EVENT: 75 / 100 WALL BALLS

Model #: HBT

Wyznacz cel i realizuj go każdego dnia z Centr x HYROX Rig Target.

Tarcza do wall balli, montowany na rig, został wykonany z komercyjnej jakości stali, zapewniając solidną i stabilną konstrukcję do rozwijania siły oraz wytrzymałości.

Jest nie tylko łatwy w montażu, ale także precyzyjnie zaprojektowany tak, aby każde powtórzenie było w pełni efektywne.



## SPECYFIKACJA

### Wymiary

Długość (L): 4 mm / 0,16 in (sama płyta) / 245 mm / 9,6 in (z uchwytem montażowym)  
Szerokość (W): 290 mm / 11,4 in  
Wysokość (H): 628 mm / 24,7 in

### Gwarancja

Ograniczona dożywotnia – użytkowanie domowe  
Ograniczona dożywotnia – użytkowanie studyjne i lekko komercyjne  
Ograniczona dożywotnia – użytkowanie podczas zawodów HYROX



## SPECYFIKACJA

Konstrukcja z komercyjnej jakości stali. W pełni spawany, solidny stalowy wspornik zapewniający stabilność i długą żywotność  
Łatwy montaż i instalacja



 **CENTR**

**HYROX**  
WORLD SERIES OF FITNESS RACING

 **CENTR**



**HYROX**

centr.com

# PERFORM RIG

Model #: HPR-4T, HPR-6T, HPR-8T

Centr x HYROX Perform Rig został zaprojektowany z myślą o siłowniach każdej wielkości, stanowi idealny fundament dla HYROX Performance Centers.

Ta konstrukcja klasy komercyjnej wykonana jest ze stali 11-gauge, pokrytej 5-milimetrową warstwą farby proszkowej, a spawana konstrukcja typu through-plate zapewnia maksymalną stabilność.

Dostępny w 3 konfiguracjach, dopasowanych do różnych rozmiarów siłowni i grup treningowych, każdy Rig posiada wbudowane miejsce do przechowywania oficjalnego sprzętu Centr, takiego jak Wall Balle, kettlebelle, hantle, sandbagi, Power Rope czy talerze bumper.



## DOSTĘPNE ROZMIARY KLATEK

Model	Wielkość grupy	Tarcze	Wymiary (Dł x Szer x Wys)
HPR-4T	Do 16	4	55.4 in x 154.8 in x 126.3 in 140.7 cm x 393.2 cm x 320.8 cm
HPR-6T	Do 24	6	55.4 in x 245 in x 126.3 in 140.7 cm x 622.3 cm x 320.8 cm
HPR-8T	Do 32	8	55.4 in x 335.2 in x 126.3 in 140.7 cm x 851.4 cm x 320.8 cm

## GWARANCJA

10 lat – rama i spawy  
5 lat – ruchome elementy konstrukcyjne  
1 rok – elementy montażowe (hardware), łożyska, tuleje, powłoka lakiernicza / wykończenie  
90 dni – uchwyty oraz inne elementy eksploatacyjne

## SPECYFIKACJA

Konstrukcja z komercyjnej jakości stali  
Półki / tace na akcesoria  
Stojaki na talerze bumper  
Miejsce do przechowywania wall balli  
Drażki do podciągania  
Uchwyty i mocowania do battle rope  
Rig Targets

Opcjonalne akcesoria dodatkowe

## SPECYFIKACJA

### Wymiary

4 Rig Targets (Klatka 4 tarcze) – 55,4” dł. x 154,8” szer. x 126,3” wys.  
6 Rig Targets (Klatka 6 tarczy) – 55,4” dł. x 245” szer. x 126,3” wys.  
8 Rig Targets (Klatka 8 tarczy) – 55,4” dł. x 335,16” szer. x 126,3” wys.

### Rama

Profil 3” x 3”, stal 11-gauge



 **CENTR**

**HYROX**  
WORLD SERIES OF FITNESS RACING

 **CENTR**



**HYROX**

centr.com



# PERFORM TURF

Model #s: 2-HTURF1, 2-HTURF7, 2-HTURF8, 2-HTURF9, 2-HTURF10, 2-HTURF11, 2-HTURF12

Centr x HYROX Perform Turf to oficjalna nawierzchnia wykorzystywana podczas zawodów HYROX oraz w centrach treningowych na całym świecie.

Ta opatentowana konstrukcja została specjalnie zaprojektowana z myślą o optymalnej pracy przy sled push i sled pull oraz stworzona tak, aby wytrzymać intensywne użytkowanie i duże obciążenia.

Dostępna w różnych rozmiarach i konfiguracjach, co pozwala dopasować ją do zróżnicowanej wielkości obiektów oraz indywidualnych potrzeb treningowych.



## DOSTĘPNE OPCJE

Opis	Długość/m	Szerokość/m	Powierzchnia /m <sup>2</sup> / Rolka	Powierzchnia /sqft/ Rolka	N.W./Rolka (KG) ±10%
<b>SKU   2-HTURF1</b>					
Czarny gładki	16.5	2	33	355	82.5
<b>SKU   2-HTURF7</b>					
Środkowe (2) Linie	12.5	2	25	269	62.5
<b>SKU   2-HTURF8</b>					
Zewnętrzne (2) Linie	12.5	1.95	24.38	262.28	60.94
<b>SKU   2-HTURF9</b>					
Środkowa Końcowa strefa z Logo	1.85	2	3.7	39.81	9.25
<b>SKU   2-HTURF10</b>					
Zewnętrzna Końcowa strefa z Logo	1.85	1.95	3.61	38.82	9
<b>SKU   2-HTURF11</b>					
Środkowa Końcowa bez Logo	1.85	2	3.7	39.81	9.25
<b>SKU   2-HTURF12</b>					
Outer End Zone bez Logo	1.85	1.95	3.61	38.82	9



## SPECYFIKACJA

**Kolor:** czarny z opcjonalnymi białymi liniami tuftowanymi  
**Wysokość:** 16 mm  
**Rozstaw włókien:** 3/16"  
**Materiał:** PE (polietylen) oraz PP (polipropylen)

## SPEŁNIONE NORMY

Zgodność z SVHC REACH

Emisja VOC przetestowana zgodnie z normą GB 18587-2001

Certyfikat odporności ogniowej EN/ISO zgodnie z 11925-2 oraz 9239-1, EN 13501-1

## GWARANCJA

Perform Turf objęta jest 5-letnią gwarancją od daty wysyłki, obejmującą wszelkie wady wykonania.

Gwarantujemy, że w okresie 5 lat produkt nie wykaże degradacji UV ani utraty wytrzymałości na rozciąganie przekraczającej 50%.

Gwarancja obejmuje również zachowanie wysokości włókna – nie ulegnie ono zmniejszeniu o więcej niż 50% w wyniku normalnego użytkowania.



Więcej informacji na [www.delsport.pl](http://www.delsport.pl) oraz [HyroxEquipment@centr.com](mailto:HyroxEquipment@centr.com)

[centr.com](http://centr.com) | [inspirefitness.com](http://inspirefitness.com)